



ФОРТОЧКА

Экошпон / Ecoveneer
2023

Некст-01
Next-01



Некст-401
Next-401



Некст-405
Next-405



Некст-406
Next-406



Некст-521
Next-521



Некст-541
Next-541



5

Некст-607
Next-607



Некст-801
Next-801



Некст-802
Next-802



Форте-01
Forte-01



Форте-101
Forte-101



Форте-501
Forte-501



5

6

Форте-502
Forte-502



Форте-503
Forte-503



Форте-504
Forte-504



Прайм-3
Prime-3



Прайм-4
Prime-4



Вега-2
Vega-2



6

7

8

Вега-5
Vega-5



Горизонталь-1
Horizontal-1



Горизонталь-2
Horizontal-2



Горизонталь-3
Horizontal-3



Горизонталь-4
Horizontal-4



Горизонталь-5
Horizontal-5



8

9

Горизонталь-8
Horizontal-8



Горизонталь-9
Horizontal-9



Горизонталь-11
Horizontal-11



Горизонталь-12
Horizontal-12



Горизонталь-13
Horizontal-13



Горизонталь-17
Horizontal-17



9

Домино-1
Domino-1



Домино-2
Domino-2



Домино-3
Domino-3



Домино-4
Domino-4



Диагональ-1
Diagonal-1



Диагональ-2
Diagonal-2



10

Диагональ-3
Diagonal-3



Стиль-1
Style-1



Стиль-2
Style-2



Стиль-3
Style-3



Стиль-4
Style-4



Стиль-5
Style-5



11

Лофт-1
Loft-1



Лофт-2
Loft-2



Микс-1
Mix-1



Микс-2
Mix-2



Микс-3
Mix-3



Микс-5
Mix-5



13

14

Микс-6
Mix-6



Микс-7
Mix-7



Микс-9
Mix-9



Элегия-1
Elegia-1



Элегия-2
Elegia-2



Элегия-3
Elegia-3



14

15

Элегия-4
Elegia-4



Вертикаль-1
Vertical-1



Вертикаль-2
Vertical-2



Палермо-1
Palermo-1



Палермо-2
Palermo-2



Паола-1
Paola-1



15

16

17

Паола-2
Paola-2



Паола-3
Paola-3



17



40 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: срощенный массив сосны, фанера. Кромка ПВХ 0,8 мм на выбор (белая, черная, серая).
Возможно использование шумоизоляционного заполнения Beltermo (32 дБ).

Construction

Door carcass: spliced solid pine, plywood.
PVC edge 0.8 mm (white, black, gray)
It is possible to use Beltermo (32 dB) soundproofing filling.



Некст-01 / Next-01



Некст-401
Next-401



Некст-405
Next-405



Некст-406
Next-406



Некст-521
Next-521



Некст-541
Next-541



Некст-601
Next-601



Некст-605
Next-605



Некст-607
Next-607



Некст-801
Next-801



Некст-802
Next-802




Варианты отделки


Variants of finishing



Дуб снежный
Snow Oak
№111



Сатин белый
White Satin
№116




Бетон снежный
Snow concrete
№117




бетон серый
Gray concrete
№118




Милки
Milky
№119




Сатин серый
Gray Satin
№120




Наличник Телескоп
Trim Telescope



Коробка Телескоп 40 (41*75) Frame
Telescope 40 (41*75)



Добор Телескоп
Transom Telescope



Варианты остекления

Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass



Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass



Лакобель белое*
White Lacobel*



Лакобель черное*
Black Lacobel*



Зеркало-бронза матовая*
Matt Bronze Mirror*



40 mm



1900-2200 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны, фанера. Отделка торцов: алюминиевый профиль (цвет: серебро и черный) с 2-х (или 4-х сторон [зарезка под 45°]).

Особенности: два алюминиевых молдинга (цвет: серебро и черный) для всех моделей, кроме Форте-01. Заводская врезка под скрытые петли AGB 2.0 и замок AGB. Возможно использование шумоизоляционного заполнения Beltermo (32 дБ).

Construction

Door carcass: spliced solid pine, plywood.

Edge finishing: aluminum profile (color: silver and black) on 2 (or 4 sides, [45° cut]).

Features: two aluminum moldings (color: silver and black) for all model, except Forte-01.

Factory milling for AGB 2.0 hidden hinges and AGB lock.

It is possible to use Beltermo (32 dB) soundproofing filling.

Форте-01 / Forte-01



Форте-101
Forte-101



Форте-111
Forte-111



Форте-501*
Forte-501*



Форте-502**
Forte-502**



Форте-503***
Forte-503***








Форте-504****
Forte-504****



Варианты отделки

Variants of finishing



*декоративная вставка из Бетона серого
*decorative insert made of Gray concrete



**декоративная вставка из Бетона снежного
**decorative insert made of Snow concrete



***декоративная вставка в виде древесной структуры (Дуб вотан)
***decorative insert made of Wood structure (Oak wotan)



****декоративная вставка в виде мрамора
****decorative insert made of Marble



40 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux.



Прайм-3 / Prime-3



Прайм-4 / Prime-4



Варианты отделки Variants of finishing



Спил седой
Sawed wood
№109



Ясень белый
Ash white
№110



Дуб снежный
Snow Oak
№111



Милки
Milky
№119

Варианты остекления Variants of glazing




Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass




Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass


Коробка Телескоп 40 (41*75) Frame
Telescope 40 (41*75)




Коробка ПК 40 (41*75) Frame
PC 40 (41*75)



Наличник Телескоп Trim
Telescope



Добор Телескоп Transom
Telescope





35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Решётка из МДФ — горизонт. 10 мм, вертикал. 8 мм. Стекло мателюкс, прозрачное стекло.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
MDF lattice – horizontal 10 mm, vertical 8 mm.
Glass matelux, clear glass.

Bera-5 / Vega-5



Bera-1
Vega-1



Bera-1
Vega-1



Bera-2
Vega-2



Bera-2
Vega-2



Bera-3
Vega-3



Bera-3
Vega-3



Bera-4
Vega-4



Bera-4
Vega-4



Bera-5
Vega-5



Bera-5
Vega-5



Bera-6
Vega-6



Bera-6
Vega-6



Варианты отделки

Variants of finishing



Бьянко
Bianco
№103




Капучино
Cappuccino
№104



Ясень белый
Ash white
№110



Дуб снежный
Snow Oak
№111



Бетон снежный
Snow Concrete
№117



Бетон серый
Gray concrete
№118



Милки
Milky
№119

Варианты остекления

Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass



Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass



35 mm



1900-2400 mm



400-1000 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ.
Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм. Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux, lacobel.

Горизонталь-17 / Horizontal-17



Горизонталь-1
Horizontal-1



Горизонталь-2
Horizontal-2



Горизонталь-3
Horizontal-3



Горизонталь-4
Horizontal-4



Горизонталь-5
Horizontal-5



Горизонталь-8
Horizontal-8



Горизонталь-9
Horizontal-9



Горизонталь-9
Horizontal-9



Горизонталь-11
Horizontal-11



Горизонталь-12
Horizontal-12



Горизонталь-13
Horizontal-13



Горизонталь-17
Horizontal-17



Варианты отделки Variants of finishing



Варианты остекления

Variants of glazing



*для моделей Горизонталь 1, 17
*use for models Horizontal 1, 17

Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass

Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass

Лакобель белое*
White Lacobel*

Лакобель черное*
Black Lacobel*



35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux.

Домино-1 / Domino-1




Домино-1
Domino-1



Домино-2
Domino-2



Домино-3
Domino-3



Домино-4
Domino-4



Варианты отделки Variants of finishing



Бьянко
Bianco
№103

Капучино
Cappuccino
№104

Дуб Неаполь
Oak Naples
№106

Спил седой
Sawed wood
№109

Ясень белый
Ash white
№110

Дуб снежный
Snow Oak
№111

Роузвуд
Rosewood
№114

Дуб пасадена
Pasadena Oak
№115

Бетон
снежный
Snow Concrete
№117

Бетон серый
Gray concrete
№118

Милки
Milky
№119

Варианты остекления Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass

Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass



35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филенка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.

Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.

Door panel: MDF thickness 10 mm.

Glass matelux, lacobel.

Диагональ-1 / Diagonal-1



Диагональ-1
Diagonal-1



Диагональ-2
Diagonal-2



Диагональ-3
Diagonal-3



Диагональ-3
Diagonal-3



Варианты отделки Variants of finishing



Бьянко
Bianko
№103

Капучино
Cappuccino
№104

Дуб Неаполь
Oak Naples
№106

Спил седой
Sawed wood
№109

Ясень белый
Ash white
№110

Дуб снежный
Snow Oak
№111

Роузвуд
Rosewood
№114

Дуб пасадена
Pasadena Oak
№115

Бетон
снежный
Snow Concrete
№117

Бетон серый
Gray concrete
№118

Милки
Milky
№119

Варианты остекления Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass

Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass

Лакобель белое*
White Lacobel*

Лакобель черное*
Black Lacobel*

*только для модели Диагональ 1
*use for model Diagonal 1 only



35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 20 мм.
Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 20 mm.
Glass matelux, lacobel.

Стиль-5 / Style-5



Стиль-1
Style-1



Стиль-2
Style-2



Стиль-2
Style-2



Стиль-3
Style-3



Стиль-4
Style-4



Стиль-5 ПГ
Style-5 PG



Варианты отделки Variants of finishing



Бьянко
Bianco
№103



Капутино
Cappuccino
№104



Дуб Неаполь
Oak Naples
№106



Спил седой
Sawed wood
№109



Ясень белый
Ash white
№110




Дуб снежный
Snow Oak
№111



Роузвуд
Rosewood
№114



Дуб пасадена
Pasadena Oak
№115



Бетон
снежный
Snow Concrete
№117



Бетон
серый
Gray concrete
№118



Бетон
белый
White concrete
№117

Варианты остекления Variants of glazing



Лакобель белое
White Lacobel



Лакобель черное
Black Lacobel



35 mm



2000-2200 mm



600-900 mm
Шаг – 50 мм



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Matelux glass.

Лофт-1 / Loft-1



Лофт-2 / Loft-2



Варианты отделки Variants of finishing



Спил седой
Sawed wood
№109



Роузвуд
Rosewood
№114

Варианты остекления Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass



Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass



35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux, lacobel.

Микс-7 / Mix-7



Микс-1 / Mix-1



Микс-2 / Mix-2



Микс-3 / Mix-3



Микс-5 / Mix-5



Микс-6 / Mix-6



Микс-6 / Mix-6



Микс-7 / Mix-7



Микс-9 / Mix-9



Микс-9 / Mix-9



Варианты отделки Variants of finishing



Бьянко
Bianco
№103



Капучино
Cappuccino
№104



Дуб Неаполь
Oak Naples
№106



Спил седой
Sawed wood
№109



Ясень белый
Ash white
№110




Дуб снежный
Snow Oak
№111



Роузвуд
Rosewood
№114



Дуб пасадена
Pasadena Oak
№115



Бетон
снежный
Snow Concrete
№117



Бетон серый
Gray concrete
№118



Милки
Milky
№119

Варианты остекления Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass



Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass



Лакобель белое*
White Lacobel*



Лакобель черное*
Black Lacobel*

* только для моделей Микс-1 и Микс-7
* use for models Mix-1 and Mix-7 only



35 mm



1900-2400 mm



400,600,
700,800,900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филенка: плоская, МДФ
толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux, lacobel.

Элегия-1 / Elegia-1




Элегия-1 / Elegia-1



Элегия-2 / Elegia-2



Элегия-3 / Elegia-3



Элегия-4 / Elegia-4



Варианты отделки Variants of finishing



Бьянко
Bianco
№103



Капучино
Cappuccino
№104



Дуб Неаполь
Oak Naples
№106



Спил седой
Sawed wood
№109



Ясень белый
Ash white
№110




Дуб снежный
Snow Oak
№111



Роузвуд
Rosewood
№114



Дуб пасадена
Pasadena Oak
№115



Бетон
снежный
Snow Concrete
№117



Бетон серый
Gray concrete
№118



Милки
Milky
№119

Варианты остекления Variants of glazing



Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass



Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass



35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: срощенный массив сосны + МДФ. Филленка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux, lacobel.

Вертикаль-1 / Vertical-1



Вертикаль-1 / Vertical-1



Вертикаль-2 / Vertical-2



Палермо-1 / Palermo-1



Палермо-2 / Palermo-2



Варианты отделки Variants of finishing



Варианты остекления Variants of glazing



*только для модели Вертикаль-1
*use for model Vertical-1 only



35 mm



1900-2400 mm



400-900 mm



экошпон

Конструкция

Обвязка полотна: сращенный массив сосны + МДФ. Филенка: плоская, МДФ толщиной 10 мм.
Стекло мателюкс, лакобель.

Construction

Door carcass: spliced solid pine + MDF.
Door panel: MDF thickness 10 mm.
Glass matelux, lacobel.

Паола-1 / Paola-1



Паола-1
Paola-1



Паола-2
Paola-2



Паола-3
Paola-3



Паола-3
Paola-3



Варианты отделки Variants of finishing



Бьянко
Bianco
№103



Капучино
Cappuccino
№104



Дуб Неаполь
Oak Naples
№106



Спил седой
Sawed wood
№109



Ясень белый
Ash white
№110




Дуб снежный
Snow Oak
№111



Роузвуд
Rosewood
№114



Дуб пасадена
Pasadena Oak
№115



Бетон
снежный
Snow Concrete
№117



Бетон серый
Gray concrete
№118



Милки
Milky
№119

Варианты остекления Variants of glazing




Мателюкс стекло светлое
Matelux White Glass





Мателюкс стекло бронза
Matelux Bronze Glass

КОРОБКА / FRAME

Коробка для полотен толщиной 35 мм




Коробка для полотен толщиной 40 мм



Дверной короб поставляется длиной 2100 мм, 2300 мм, 2450 мм

НАЛИЧНИК / TRIM




Наличник поставляется длиной
2200 мм, 2400 мм, 2550 мм

ДОБОР / TRANSOM




Добор Телескоп поставляется
длиной 2100 мм, 2300 мм, 2450 мм




Добор поставляется
длиной 2150 мм

ПЛИНТУС / PLINTH



* комплект клипса (кляймеры)

Плинтус поставляется длиной 2000 мм




ПРИТВОРНАЯ ПЛАНКА STOP MOLDING



Притворная планка
поставляется
длиной 2000 мм и 2400 мм

ШПОНКА (БЕЗ ОТДЕЛКИ) CONNECTING ELEMENT



Шпонка поставляется
длиной 2000 мм и 2400 мм

СХЕМА ОБРАМЛЕНИЯ ДВЕРНОГО ПРОЕМА БЕЗ ПОЛОТНА THE SCHEME OF FRAMING A DOORWAY WITHOUT A DOOR







СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ ЧЕРЕЗ ШПОНКУ CONNECTION SCHEME OF TRANSOMS THROUGH A CONNECTION ELEMENT



ЦАРГОВАЯ ДВЕРЬ / DOOR FROM PARTS



**СХЕМЫ ВЗАИМНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ДВУХСТВОРЧАТЫХ
ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН СЕРИИ «ДИАГОНАЛЬ»,
НАПРАВЛЕНИЯ ОСТЕКЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛЁНОК
SCHEMES OF THE MUTUAL POSITION
OF DOUBLE DOORS
OF THE «DIAGONAL» SERIES**



Салон дверей **“Форточка”**

Республика Беларусь, Витебск

проспект Фрунзе, 8

Телефон.: +375 (44) 7-320-320

Телефон: +375 (29) 2-153-153

Телефон: 8 (212) 22-11-22

www.fortochka-dveri.by